[struck through] n.° 33.

Rapport de L'observation envoyée a L'academie par Mr Briviere fils chirurgien a

Sur les Suittes heureuses d'un accouchement Laborieux pendant lequel il s'est fait Rupture a la Matrice et hernie dans le Vicere.

Apres 4 jours d'un travail douloureux et penible les Membranes s'ouvrent et l'enfant presente un bras. La Mere excedée de fatigue, n'eprouve plus ou que de tres foibles contractions uterines et les choses restent dans le meme etat pendant 2 autres jours. arive alors, Mr Briviere le pere qui apres avoir amené un pied dans le vagin et fait par trois fois differentes d'inutiles efforts, pour degager l'autre, envoie chercher son fils, qu'il instruit de la situation de l'enfant et qui plus heureux que son pere amene le 2d pied et termine l'accouchement le tout en moins d'¼ d'heure. Ce dernier operateur en voulant reconnoitre l'etat de la matrice, toucha dans son orifice, des parties qu'il ne connut d'abord, mais par de plus amples recherches il se persuada que ce sont des intestins dont l'irruption dans la Matrice avoit eut lieu par une crevasse a la partie moyenne et posterieure de ce Viscere. Son pere alors, voulant s'assurer du fait et s'en estant convaincu procede tout de suitte a la reduction des parties, ce qu'il fait aisement. Ayant ensuitte determiné la contraction de la Matrice et pourvu d'ailleurs a tous les secours

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ARC 28 d. 12 n° 62

qu'ils pouvoient donner en pareilles circonstances, l'un et l'autre Mrs Riviere, se retirent au plus viste, dans la crainte de voir perir la Malade, tant son etat estoit extreme. Cependant huit jours après, ils apprennent qu'elle se porte assez bien. Mr Riviere le fils incredule a cette nouvelle se transporta chez la Malade pour s'en asseurer. il la ~~trouva~~ levée, occupée de son Menage; la visitte et trouva la Matrice reduitte a peu prés a son volume ordinaire. Son orifice estant mollet et assez beant, il y introduit un doigt, qu'il porta a l'endroit de la crevasse, qu'il trouva presque fermée sans gonflement ny durete a ses bords et ne comprenant aucune partie dans leur intervalle. Cette femme estoit alors, dit Mr riviere, aussi bien qu'elle auroit put estre a la suitte de l'accouchement le plus naturel et le plus heureux. Ses lochies n'ont eté nullement troublées et les regles estant parfaittement etablies, au bout de 3 mois qu'il a eut occasion de la revoir, elle jouissoit de la plus parfaitte santé.

Tel est le precis exact de l'observation dont je suis chargé de faire le rapport.

L'Academie ne la trouvera point absolument extraordinaire quant a la crevasse de la Matrice et la chutte des intestins qui en est survenue dans sa cavité. Ce n'est point le pr. fait de cette espece qui lui ait eté communiqué ou dont elle ait connoissance. elle ne sçauroit non plus se refuser a la possibilité d'une pareille guerison, puis qu'elle sçait que des femmes sont gueries d'abcès aux parois de l'abdomen qui avoient donné issue a des parties d'enfants pourris dans sa capacité, ou ils avoient passé par une crevasse a l'uterus. tout recemment encore, elle a eté consultée

pour une femme de nouveau enceinte et a qui l'on avoit en pareil cas fait l'operation Cesarienne. Mais ce qui lui paroitra etonnant, pour ne pas dire incroyable, c'est le peu d'accidens qui sont survenus a la femme dont parle Mr riviere et la promptitude avec laquelle elle s'est entierrement retablie.

Si Mr. Riviere s'en fut tenu au simple exposé de son observation, mon rapport se borneroit a engager l'academie d'en recueillir le fait, comme un de ceux qui surpasse toutte imagination a l'égard des ressources de la nature, lorsque l'art s'en tient à ce qu'il doit, et qu'il ne la contrarie pas en voulant trop l'aider. Mais pourquoi ce chirurgien en a t-il deduit que les playes de la Matrice ne sont pas mortelles et que dans tous les cas d'accouchemens extraordinaires et laborieux il faut preferer l'operation Cesarienne a la section de [illegible] simphise des os pubis. je ne lui discuterai point la pre partie de sa conclusion en ne lui accordant toutte fois qu'a certains egards. quand a la seconde son moindre deffaut est d'estre indirecte et sans fondement puisque dans le cas meme dont il fait mention, aucune des operations qu'il met en parallelle ne devoit avoir lieu et qu'il n'y avoit rien de plus a faire que de terminer l'accouchement, comme il l'a fait. Mais s'il m'est permis de suivre cette proposition, je dirais qu'elle est trop generalle, puis qu'en accordant a Mr riviere que dans une circonstance tout afait semblable a la sienne, l'operation Cesarienne fut preferable a la section de la simphise, il ne s'en suivroit pas qu'il n'y eut aucun cas, ou cette derniere operation pourroit mieux convenir. Admettons en effet toutte les autres circonstances du fait dont parle Mr riviere, mais supposons qu'au lieu du bras, l'enfant

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

presente la teste ou les fesses, enclavées dans l'un des detroits du Bassin, de maniere qu'il ne fallut pour en obtenir le degagement et le passage, qu'une augmentation de quelques lignes dans l'un ou l'autre de leur diametre alors dis je la section de la Simphise ne seroit elle pas preferable a l'operation Cesarienne? Cette question ne pouvant estre resolue que d'après une exacte combinaison des inconveniens essentiels ou relatifs de ces deux operations, et n'estant pas plus fondés que nous le sommes encore à rejetter totallement du nombre des moyens chirurgicaux la section des os pubis dans leur Simphise, j'en conclurai de nouveau que M^r Riviere a trop dit en donnant toujours la preference a l'operation Cesarienne et qu'a cet egard son memoire ne peut estre d'aucune utilité.

Ce jeudi 7bre 1779 Devilliers.